

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна

/ интензивност: 18 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 8.1 ха Размер на сечището: 8.1 ха;

3. Състав по план/програма: Благун - 10, Цер - 0, Мъждрян - 0, Брекина - 0, Благун - 10; 4.

действителен: Бл 10 Цер.....;

5. Запас на 1 ха: с клони: 133 куб.м/ха, без клони: 121 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 11 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: **191** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Благун - из- дънкови	Цер - издън- кови			дърв. вид категория	Благун - из- дънкови	Цер - издън- кови				
едра					дребна	2					вър- шина
средна	13				дърва	174	2				0

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Бл 10 Цер, 0, 10 м, 40 %.....;

9. Средно извозно разстояние 40 м.....;

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с извозни и теглители силна, на къси секции, изцяло готови и ч/или със специализи-.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

вдв. трактор, на дълги секции, влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, младияка и почвата дърветата да се опазват в свободните пространства и/или оставащите на корен......

10. Начини за почистване на сечището разхвърляне в сечището.....

11. Други указания: спазване разпоредбите на Закона за горите, Наредба 8 за сечите в горите.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Георги Колев Манолов - горски стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 17.11.2021 09:35:13,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3262 / 25.05.2011

Одобрил: инж.Георги Масларов - Директор,

/име, фамилия/, подпис:

дата:,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2134-1 / 05.01.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "232" подотдел "6"


На ТП ДГС/ДЛС /попълва се само за държавни гори/

Община **Хасково**; Землище **с. Николово**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 51682.26.116, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна

/ интензивност: 19 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 4.3 ха Размер на сечището: 4.3 ха;

3. Състав по план/програма: Благун - 8, Космат дъб - 2, Цер - 0, Клен - 0, Келяв габър - 4, Дрян - 3, Глог - 3, Шипка - 0, Мъждрян - 10, Благун - 8, Космат дъб - 2; 4. действителен:

... бл. в. клас 2 ср.;

5. Запас на 1 ха: с клони: 111 куб.м/ха, без клони: 101 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 4 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 51 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Благун - из- дънкови	Цер - издън- кови	Космат дъб - издънко- ви		дърв. вид категория	Благун - из- дънкови	Цер - издън- кови	Космат дъб - издънкови			вър- шина	
едра					дребна							0
средна	2				дърва	29	1	19				

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бл. в. клас 2 ср.; 3 год.; 0,20 м.; 20 %

9. Средно извозно разстояние 40 м.;

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с извозни и натоварени на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се попълват в свободните пространства и/или оставащите на корен.

10. Начини за почистване на сечището разхвърляне в сечището

11. Други указания: Спазване разпоредбите на Закона за горите, Наредба 8 за сечите в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна

/ интензивност: 19 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 4.3 ха Размер на сечището: 4.3 ха;

3. Състав по план/програма: Благун - 8, Космат дъб - 2, Цер - 0, Клен - 0, Келяв габър - 4, Дрян - 3, Глог - 3, Шипка - 0, Мъждрян - 10, Благун - 8, Космат дъб - 2; 4. действителен:

... бл. в. клас 2 ср.;

5. Запас на 1 ха: с клони: 111 куб.м/ха, без клони: 101 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 4 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 51 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Благун - из- дънкови	Цер - издън- кови	Космат дъб - издънко- ви		дърв. вид категория	Благун - из- дънкови	Цер - издън- кови	Космат дъб - издънкови			вър- шина	
едра					дребна							
средна	2				дърва	29	1	19				0

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бл. в. клас 2 ср.; 3 год.; 0,20 м.; 20 %

9. Средно извозно разстояние 40 м.;

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с извозни и натоварени на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата да се попълват в свободните пространства и/или оставащите на корен.

10. Начини за почистване на сечището разхвърляне в сечището

11. Други указания: Спазване разпоредбите на Закона за горите, Наредба 8 за сечите в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Тончо Тодоров Стоянов -

техник лесничейство

/име, фамилия/, подпис:

дата: 17.11.2021 15:33:52,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 3732 / 20.07.2011**Одобрил:** инж.Георги Масларов - Директор,

/име, фамилия/, подпис:

дата:,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 2134-1 / 05.01.2012**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел "233" подотдел "6"

На ТП ДГС/ДЛС /попълва се само за държавни гори/

Община **Хасково**; Землище с. **Николово**;имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № **51682.25.87** , /попълва се само за недържавни гори/**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**

М 1:10000

**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпадъци

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- проц.**
- котел**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна

/ интензивност: 14 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 19.4 ха Размер на сечището: 19.4 ха;

3. Състав по план/програма: Благун - 10; 4. действителен: Бл 10 ср.....;

5. Запас на 1 ха: с клони: 107 куб.м/ха , без клони: 97 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 6 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: **171** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Благун - из- дънкови	Цер - издън- кови			дърв. вид категория	Благун - из- дънкови	Цер - издън- кови				
едра					дребна	1				вър- шина	0
средна	10				дърва	158	2				

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Бл 10 ср ; 3 год ; 0,15 м ; 30 %.....

9. Средно извозно разстояние 40 м.....;

10. Други характеристики на насаждението: (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоудайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион ; кастренето на отсечените стъбла
се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с извозни
теглителна машина, на къси секции, изцяло натоварени, и / или
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с с
специал. трактор на дълги секции, с влачене по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата дърветата
да се повалят в свободните пространства му оставащите на корен

10. Начини за почистване на сечището разхвърляне в сечището

11. Други указания: спазване на наредбите на Закона за горите,
Наредба 8 за сечите в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Валери Иванов Калинов -
горски стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 16.11.2021 15:23:52,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 10803 / 28.08.2014

Одобрил: инж.Георги Масларов - Директор,
/име, фамилия/, подпис:

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2134-1 / 05.01.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "240" подотдел "г"


На ТП ДГС/ДЛС /попълва се само за държавни гори/

Община Хасково; Землище с. Конуш;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 38539.37.25, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна

/ интензивност: 25 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 15 ха Размер на сечището: 15 ха;

3. Състав по план/програма: Благун - 7, Цер - 3, Благун - 7, Цер - 3, Благун - 7, Цер - 3; 4.

действителен: БЛБЦР4КОБ;

5. Запас на 1 ха: с клони: 96 куб.м/ха, без клони: 87 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 9 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: **281** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Благун - из- дънкови	Цер - издън- кови	Космат дъб - издънко- ви		дърв. вид категория	Благун - из- дънкови	Цер - издън- кови	Космат дъб - издънкови				
едра					дребна	2	1				вър- шина	0.
средна	12	6			дърва	154	103	3				

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) БЛБЦР3, 2000, 0,10м, 40%

9. Средно извозно разстояние 40м;

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододаини зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с мчоварската теглите на шна, на към секци, извоз на товари, на/и със на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

спец. трактор на дълги секции, с влачене по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата дърветата да се поварят в просеките и/или оставките на корен.

10. Начини за почистване на сечището ризиране в сечището.

11. Други указания: спазване разпоредбите на Закона за горите, Наредба 8 за сечи в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Митко Юриев Георгиев -
горски стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 19.11.2021 14:26:08,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6926 / 25.06.2012

Одобрил: инж.Георги Масларов - Директор,

/име, фамилия/, подпис:

дата:,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2134-1 / 05.01.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "243" подотдел "и"


На ТП ДГС/ДЛС /попълва се само за държавни гори/

Община Хасково; Землище с. Конуш;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 38399.89.192, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна

/ интензивност: 30 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 6.8 ха Размер на сечището: 6.8 ха;

3. Състав по план/програма: Цер - 8, Благун - 2, Космат дъб - 0, Келяв габър - 4, Дрян - 3, Глог - 3, Цер - 8, Благун - 2, Космат дъб - 0; 4. действителен: Кер. дъб 3, Кас.....;

5. Запас на 1 ха: с клоно: 101 куб.м/ха, без клоно: 92 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 13 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: **196** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Мъждрян	Келяв габър	Благун - издънкови	Цер - из- дънкови	Космат дъб - издънко- ви	дърв. вид категория	Мъждрян	Келяв габър	Благун - из- дънкови	Цер - из- дънкови	Космат дъб - издънко- ви	вър- шина	
едра						дребна			1	1			
средна			2	6		дърва	3	3	47	124	9		0

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) цр 8, бл 2, 2 по 2, 0,20м, 30%.....;

9. Средно извозно разстояние 40м.....;

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) защитени зони не свободни зони, неводовете 9140 Натура 2000: BG0001037

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла да се извърши в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с извозачна техника, на къси секции, извозно натоварени, ч/мч на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси секции, с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата на дърветата да се в свободните пространства и/или освободите на корен.....

10. Начини за почистване на сечището извозване в сечището.....

11. Други указания: спазване на извозовите закони за горите, Наредба 8 за дърветата в горите.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 2134-1 / 05.01.2012

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна

/ интензивност: 26 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 18.6 ха Размер на сечището: 18.6 ха;

3. Състав по план/програма: Зимен дъб - 9, Благун - 1, Габър - 0, Цер - 0, Клен - 0, Мъждрян - 0,

Брекина - 0, Келяв габър - 7, Дрян - 1, Мъждрян - 2; 4. действителен: 325.7 мина 2 бл 1 гор. кур

5. Запас на 1 ха: с клони: 106 куб.м/ха, без клони: 96 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 20 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 506 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Обикновен габър	Мъждрян	Келяв габър	Зимен дъб - издънко- ви	Благун - издънкови	дърв. вид категория	Обикновен габър	Мъждрян	Келяв габър	Зимен дъб - издънко- ви	Благун - издънкови	вър- шина	
едра				2		дребна		2		4			
средна		6		25	2	дърва	20	75	9	328	27		0

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 325.8 мина 1 кур; 200; 0,15м; 30%

9. Средно извозно разстояние 40м;

10. Други характеристики на насаждението: (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион; кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животински теглителна сила, ч/мч спец. трактор; на квм / 15 мч секци; на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) изцяло натоварени, ч/мч с влачене по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40.....м (не по-малко от 40 м), дължина 1350м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата дърветата да се поварят в свободните пространства м/у оставащите на корен.

10. Начини за почистване на сечището рехабилитация на сечището.

11. Други указания: спазване разпоредбите на законите за горите, Наредба 8 за сечите в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Марио Пламенов Марчев -
горски стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 20.10.2021 13:39:32,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 13092 / 24.10.2017

Одобрил: инж.Георги Масларов - Директор,

/име, фамилия/, подпис:

дата:,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2134-1 / 05.01.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "279" подотдел "е"


На ТП ДГС/ДЛС /потъква се само за държавни гори/

Община Хасково; Землище с. Зорница;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 31365.75-88, /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна

/ интензивност: 25 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 13.9 ха Размер на сечището: 13.9 ха;

3. Състав по план/програма: Зимен дъб - 8, Благун - 1, Мъждрян - 1, Цер - 0, Клен - 0, Габър - 0,

Келяв габър - 7, Дрян - 1, Мъждрян - 2; 4. действителен: 225 6 мина 2 812 сч, гбър

5. Запас на 1 ха: с клоно: 91 куб.м/ха, без клоно: 83 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 19 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 306 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Обикновен габър	Мъждрян	Келяв габър	Зимен дъб - издънко- ви	Благун - издънкови	дърв. вид категория	Обикновен габър	Мъждрян	Келяв габър	Зимен дъб - издънко- ви	Благун - издънкови	вър- шина	
едра						дребна		1		3			
средна		5		15	2	дърва	2	76	9	159	27		0

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 306-7 812 счр 1; 200; 0.15 м; 30%

9. Средно извозно разстояние 40 м;

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододажни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион; кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с извозни или тежестни сили; и/или спец. транспорт, на към секции извозно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) извозен и/или извоз секции, с влачене по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина 1000 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата дърветата да се поварят в свободните пространства изоставящите на корен.

10. Начини за почистване на сечището възвръщане на сечището.

11. Други указания: създаване разпоредбите на Закона за горите. Наредба 8 за сечището в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Тончо Тодоров Стоянов

техник лесничейство

/име, фамилия/, подпис:

дата: 09.11.2021 16:39:27,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3732 / 20.07.2011

Одобрил: инж.Георги Масларов - Директор,

/име, фамилия/, подпис:

дата:,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2134-1 / 05.01.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "279" подотдел "ж"


На ТП ДГС/ДЛС /попълва се само за държавни гори/

Община Хасково; Землище с. Зорница;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 21365.45.88, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна

/ интензивност: 24 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 24.2 ха Размер на сечището: 24.2 ха;

3. Състав по план/програма: Зимен дъб - 8, Благун - 1, Мъждрян - 1, Клен - 0, Габър - 0, Цер - 0,

Зимен дъб - 10, Келяв габър - 7, Дрян - 1, Мъждрян - 2; 4. действителен: 325.7 м.кв. 2.81 м.кв. 301

5. Запас на 1 ха: с клони: 73 куб.м/ха, без клони: 72 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 19 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 449 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Обикновен габър	Мъждрян	Келяв габър	Зимен дъб - издънко- ви	Благун - издънкови	дърв. вид категория	Обикновен габър	Мъждрян	Келяв габър	Зимен дъб - издънко- ви	Благун - издънкови	вър- шина	
едра						дребна		1		3			
средна		2		19	2	дърва	7	78	9	283	38		0

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 325.7 м.кв. 2.81 м.кв. 301

9. Средно извозно разстояние 10 м;

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечище.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с извозинска техника на шип, чип/и спец. транспорт, на кач / дърв. секции на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) изцяло натоварени / с влачене по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата дърветата да се попълват в свободните пространства на оставащите на корен.

10. Начини за почистване на сечището изхвърляне на сечище

11. Други указания: спазване извозните на законите за горите, Наредба 5 за пътищата в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: